CB Kettle Corn Crunch EU

Bezpečnostní list

Předpis OSHA HCS 2012, 29 CFR 1910.120

Vytištěno: 02/18/2026 · PUMPKIN KETTLE CORN MOD FRAGRANCE SZUS080669

ODDÍL I – INFORMACE O PRODUKTU A SPOLEČNOSTI

Název produktu	CB Kettle Corn Crunch EU SZUS080669
Použití produktu	Vonná látka
Nedoporučuje se pro	Požití

Výrobce:

Název	SOZIO, INC.
Adresa	51 ETHEL ROAD WEST, PISCATAWAY, NJ 08854 – USA
Kontakt	regulatory@jesozio.com
Fax	(732) 572-0944
Nouzový telefon	(732) 572-5600
Chemtel (24 hodin)	(800) 255-3924

Dodavatel v České republice (distributor):

Obchodní firma	Candleberry s.r.o.
Sídlo	Za Hospodou 11, 102 00 Praha 10, Česká republika
IČO	17124794
DIČ	CZ17124794
E-mail	info@candleberry.cz
E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list	info@candleberry.cz
Webové stránky	www.candleberry.cz

Telefonní číslo pro naléhavé situace v České republice:

Toxikologické informační středisko (TIS)	Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon	+420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 (nepřetržitě, 24 hodin denně)

ODDÍL II – IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

ATO5	Akutní orální toxicita 5
EDI2	Vážné poškození očí / podráždění očí 2
REP2	Toxicita pro reprodukci 2
SS1	Senzibilizace kůže 1



Signální slovo	Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H303	Může být zdraví škodlivý při požití
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H361	Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P201	Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202	Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P264	Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
P272	Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

ODDÍL III – INFORMACE O SLOŽKÁCH A NEBEZPEČNOSTI

Látky	C.A.S.	EINECS	Klasifikace	Procento %
Benzyl-benzoát	120-51-4	204-402-9	ATO4	[30-35]
Ethylvanilin	121-32-4	204-464-7	ATO5, EDI2	[10-15]
Benzylalkohol	100-51-6	202-859-9	ATI4, ATO4, EDI2, SS1	[10-15]
Ethylmaltol	4940-11-8	225-582-5	ATO4	[5-10]
Gama-undekalakton	104-67-6	203-225-4	FL4	[0-5]
2,6-dimethyl-7-okten-2-ol	18479-58-8	242-362-4	ATO5, EDI2, FL4, SCI2, STO-SE3-NE	[0-5]
2-terc-butylcyklohexyl-acetát	88-41-5	201-828-7	ATO5	[0-5]
2-acetoxy-2,3,8,8-tetramethyloktahydronaftalen	54464-57-2	259-174-3	SCI2, SS1B	[0-5]
Eugenol	97-53-0	202-589-1	ATO5, EDI2, SS1B	[0-5]
Gama-dekalakton	706-14-9	211-892-8	FL4	[0-5]
Linalool	78-70-6	201-134-4	ATO5, EDI2, FL4, SCI2, SS1B	[0-5]
Allyl-(3-methylbutoxy)acetát	67634-00-8	266-803-5	ATI2, ATO4, FL4, SCI2	[0-5]
Piperonal (REP 2)	120-57-0	204-409-7	ATO5, REP2, SS1B	[0-5]
Methylcyklopentenolon	80-71-7	201-303-2	ATO4, SS1	[0-5]
Reakční směs 3,5-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu	68039-49-6	268-264-1	ATO5, FL4, SCI2, SS1	[0-5]
ACETYLPROPIONYL / *0895	600-14-6	209-984-8	ATO5, EDI1, FL2, SS1B, STO-RE2	[0-5]
Cinnamal	104-55-2	203-213-9	ATD4, ATO5, EDI2, SCI2, SS1A ; H303, H312, H315, H317, H319	[0-5]
Kumarin	91-64-5	202-086-7	ATO4, SS1B	[0-5]

ODDÍL IV – POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

VDECHNUTÍ	V případě nadměrného vdechnutí přeneste osobu na čerstvý vzduch. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
KONTAKT S OČIMA	Okamžitě vyplachujte vodou po dobu nejméně 15 minut. Pokud se objeví jakékoli známky poškození tkáně nebo přetrvávajícího podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
KONTAKT S KŮŽÍ	Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou. Pokud se podráždění rozvine nebo přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
POŽITÍ	Vypláchněte ústa vodou. Podejte vypít až ½ litru mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

ODDÍL V – OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

HASIVA	( ) Voda, (X) Pěna, (X) Hasicí prášek, (X) Oxid uhličitý.
POKYNY PRO HAŠENÍ POŽÁRU	Hasivo směřujte přímo na základnu plamenů. Voda není vhodná k použití na hořící materiál, lze ji však použít k chlazení nádob vystavených teplu. Při hašení jakéhokoli požáru chemických látek buďte opatrní. Postupujte jako při požáru chemických látek, za podmínek požáru uvolňuje toxické dýmy.

ODDÍL VI – OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

POSTUPY PŘI ROZLITÍ A ÚNIKU	Odstraňte všechny zdroje zapálení. Zajistěte řádné větrání. Uniklý produkt nasajte inertním materiálem (např. suchým pískem nebo zeminou) a poté umístěte do nádoby na chemický odpad. Odstraňte v souladu s místními předpisy. Místo omyjte mýdlem a vodou.

ODDÍL VII – ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

ZACHÁZENÍ Není určeno ke konzumaci, může být zdraví škodlivé při požití. Zabraňte kontaktu s kůží. Zacházejte v souladu se správnou praxí hygieny a bezpečnosti práce v dobře větraných prostorách.

SKLADOVÁNÍ Uchovávejte nádoby těsně uzavřené a ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Nepoužívané nádoby udržujte uzavřené. Neskladujte při teplotě nad 140 °F (60 °C). Chraňte před mrazem. Pokud je produkt při převzetí zmrzlý, nechte jej ohřát na pokojovou teplotu a před použitím dobře promíchejte.

ODDÍL VIII – OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

VĚTRÁNÍ Použijte místní odsávání splňující konstrukční kritéria ACGIH.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Rukavice odolné vůči olejům nebo chemikáliím. Ochranné brýle odolné proti postříkání.

Chemický název / č. CAS	Expoziční limity OSHA	Expoziční limity ACGIH	Expoziční limity NIOSH
ACETYLPROPIONYL / *0895 600-14-6		31 ppb STEL 9,3 ppb TWA	
AMYLACETÁT 628-63-7	100 ppm TWA; 525 mg/m3 TWA	100 ppm STEL (uvedeno pod pentyl-acetát, všechny izomery) 50 ppm TWA (uvedeno pod pentyl-acetát, všechny izomery)	100 ppm TWA; 525 mg/m3 TWA

ODDÍL IX – FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vlastnost	Hodnota
Vzhled	Čirý
Barva	Světle žlutá až žlutá
Zápach	Charakteristický
Skupenství	Kapalné
Hustota páry	Není k dispozici
Tlak páry vonné látky	0,124314 mmHg při 20 °C
VOC	1,246931 % (metoda CARB 310)
Rychlost odpařování	Není k dispozici
Hustota při 25 °C	NA
Index lomu při 25 °C	NA
Bod vzplanutí (°C)	> 100
Bod vzplanutí (°F)	>212

ODDÍL X – STÁLOST A REAKTIVITA

Tento produkt je stabilní ve většině prostředí.

PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZABRÁNIT

Chraňte před teplem, jiskrami a plamenem. Zabraňte kontaktu se silnými oxidačními činidly. Zabraňte náhodnému vypuštění do kanalizace a přírodních vod. K nebezpečné polymeraci nedojde.

ODDÍL XI – TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Odhad akutní toxicity

LD50 orálně 1985 mg/kg 5 % neznámé

LD50 dermálně >5000 mg/kg 50 % neznámé

LD50 inhalačně 20 mg/kg 40 % neznámé

Cesty vstupu:

Požití Může být zdraví škodlivý při požití

Kontakt s kůží Může způsobit podráždění kůže

Kontakt s očima Může způsobit podráždění očí

Vdechnutí	Může způsobit podráždění dýchacích cest
Cílové orgány	Žádné

ODDÍL XII – EKOLOGICKÉ INFORMACE

Zabraňte kontaminaci půdy, podzemních a povrchových vod. U tohoto produktu nebyly provedeny žádné ekologické studie.

ODDÍL XIII – POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Odstraňte v souladu se státními, místními a federálními předpisy.

ODDÍL XIV – INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Předpis	Oficiální pojmenování pro přepravu	UN č.	Třída nebezpečnosti	Obalová skupina
DOT	Nepodléhá předpisům, není nebezpečný			
IATA	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J. N. (PARFUMERIJNÍ VÝROBKY)	3082	9	III
IMDG	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J. N. (PARFUMERIJNÍ VÝROBKY)	3082	9	III

ODDÍL XV – INFORMACE O PŘEDPISECH

TSCA	Potvrzujeme, že všechny složky tohoto produktu jsou registrovány nebo vyňaty podle předpisů zákona o kontrole toxických látek (Toxic Substances Control Act).
SARA 313	Tato chráněná směs obsahuje následující kontrolované chemické látky, které podléhají požadavkům na podávání zpráv podle oddílu 313 hlavy III zákona Superfund Amendments and Reauthorization Act z roku 1986 a 40 CFR, část 372:

CAS	Látka	%
79-31-2	Kyselina isomáselná	0,0016 %

ODDÍL XVI – DALŠÍ INFORMACE

Informace v tomto BL byly získány z aktuálních a důvěryhodných zdrojů. Údaje jsou však poskytovány bez jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky jejich správnosti nebo přesnosti. Je odpovědností uživatele určit bezpečné podmínky pro použití tohoto produktu a převzít odpovědnost za ztráty, zranění, škody nebo náklady vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu.

Informační systém o nebezpečných materiálech (HMIS)	Hodnota
ZDRAVÍ	1
HOŘLAVOST	1
FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČÍ	0
OSOBNÍ OCHRANA	B

Legenda k hodnocení nebezpečnosti HMIS a NFPA: * = Chronické nebezpečí pro zdraví; 0 = NEVÝZNAMNÉ; 1 = MÍRNÉ; 2 = STŘEDNÍ; 3 = VYSOKÉ