



Agilex Fragrances
140 Centennial Ave
Piscataway, NJ 08854 USA
(800) 542-7662
FAX 732-393-7379
www.agilexfragrances.com

CB JB Vanilla US EU

Bezpečnostní list

SDS v1 GHS / CLP

Typ:

Datum revize: 20.07.2022

Stránka 1 z 8

Datum tisku: 29.08.2022 08:23

1. Identifikace látky/mixtury a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

1.2 Relevantní určené použití

Určené použití: Složka používaná v zákaznické látce/mixtuře/produktu

1.3 Detaily výrobce/dodavatele bezpečnostního listu

Výrobce: Agilex Fragrances

140 Centennial Ave

Piscataway, NJ 08854 USA

(800) 542-7662

FAX 732-393-7379

www.agilexfragrances.com

1.4 Telefonní číslo pro nouzové situace

(800) 255-3924 Domácí USA, Kanada, Portoriko a americké Panenské ostrovy

+1 813 248-0585 Mezinárodní

1.5 Podrobnosti o dodavateli ČR

Candleberry s.r.o.

Za hospodou 315, Praha 10, 10200, Česká republika

IČO: 17124794

Email: info@candleberry.cz

Web: www.candleberry.cz

2. Identifikace nebezpečí

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Tato směs nebyla testována jako celek. Účinky, uvedené níže, jsou založeny na hodnocení

jednotlivých složek v souladu s předpisy uvedenými níže.
Klasifikace podle GHS:

- Akutní toxicita, ústní, Kategorii 5 H303: Může být škodlivé při požití
- Akutní toxicita, kožní, Kategorii 5 H313: Může být škodlivé při kontaktu s pokožkou
- Dráždění kůže, Kategorii 2 H315: Způsobuje podráždění pokožky
- Sensitizace kůže, Kategorii 1A H317: Může způsobit alergickou reakci na kůži
- Poškození očí/Podráždění očí, Kategorii 2A H319: Způsobuje závažné podráždění očí
- Akutní toxicita, inhalační, Kategorii 5 H333: Může být škodlivé při vdechnutí
- Akutní toxicita pro vodní prostředí, Kategorii 1 H400: Vysoce toxické pro vodní organismy
- Chronická toxicita pro vodní prostředí, Kategorii 2 H411: Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

2.2 Označení prvků

Labeling (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Signální slovo:



Nebezpečí

- **Signalizační slovo:** Varování

Výstražné věty:

- H303 Může být škodlivé při požití
- H313 Může být škodlivé při kontaktu s pokožkou
- H315 Způsobuje podráždění pokožky
- H317 Může způsobit alergickou reakci na kůži
- H319 Způsobuje závažné podráždění očí
- H333 Může být škodlivé při vdechnutí
- H400 Vysoce toxické pro vodní organismy
- H411 Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Preventivní opatření

P264 Umývejte ruce důkladně po manipulaci

P272 Kontaminovaný pracovní oděv by neměl být opuštěn na pracovišti

P273 Zamezte uvolnění do životního prostředí

Odpovědní opatření

P302 + P352 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Umýt mýdlem a vodou

P304 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře, pokud se necítíte dobře

P305 + P351 + P338 PŘI KONTAKTU S OČIMA: Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a snadno odstranitelné. Pokračujte v oplachování.

P312 Zavolejte toxikologické středisko nebo lékaře, pokud se necítíte dobře

P333 + P313 Pokud dojde k podráždění pokožky nebo vyrážce: Získejte lékařskou pomoc

P337 + P313 Pokud podráždění očí přetrvává: Získejte lékařskou pomoc

P362 Sundejte kontaminovaný oděv a umyjte ho před opětovným použitím

P363 Umyjte kontaminovaný oděv před opětovným použitím

P391 Shromážděte únik

3. Složení/informace o ingrediencích

3.1 Směsi

Tento produkt je složitá směs složek, která obsahuje mimo jiné následující látky, které představují zdravotní nebo environmentální riziko podle Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS):

CAS#	Ingredience	EC#	Rozsah koncentrace	Klasifikace GHS
120-51-4	Benzyl Benzoate	204-402-9	20 - 30 %	H302; H313; H400; H411
107-41-5	Hexylene Glycol	203-489-0	10 - 20 %	H315; H319
101-86-0	Hexyl cinnamal	202-983-3	5 - 10 %	H303; H316; H317; H400; H411
121-32-4	Ethyl Vanillin	204-464-7	5 - 10 %	H303; H320; H402
121-33-5	Vanillin	204-465-2	5 - 10 %	H303; H313; H319; H402
54464-57-2	Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	259-174-3	5 - 10 %	H315; H317; H400; H410
107-75-5	Hydroxycitronellal	203-518-7	5 - 10 %	H401
...	...	...	...	...

Celkový obsah uhlovodíků (% w/w) = 0,48

4. První pomoc

4.1 Popis opatření první pomoci

- **Inhalace:** Odstraňte z místa expozice na čerstvý vzduch a zajistěte odpočinek. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Oční kontakt:** Okamžitě propláchněte vodou po dobu alespoň 15 minut. Kontaktujte lékaře, pokud příznaky přetrvávají.
- **Kožní kontakt:** Odstraňte kontaminované oblečení. Důkladně omyjte pokožku vodou (a mýdlem). Kontaktujte lékaře, pokud příznaky přetrvávají.
- **Požítí:** Vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní a opožděné

Příznaky: nejsou k dispozici

Rizika: Viz sekce 2.2 "Výstražné věty"

4.3 Indikace pro okamžitou lékařskou pomoc a zvláštní ošetření

Léčba: Viz sekce 2.2 "Odpovědní opatření"

5. Opatření pro hašení požáru

5.1 Hašení požáru

Vhodné: Oxid uhličitý (CO₂), suché chemikálie, pěna

Nevhodné: Nepoužívejte přímý vodní proud na hořící materiál

5.2 Specifická nebezpečí při požáru

Během hašení: Voda může být neúčinná

5.3 Doporučení pro hasiče

Další informace: Standardní postup pro chemické požáry

6. Opatření v případě úniku

6.1 Osobní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy

Vyhněte se vdechování a kontaktu s pokožkou a očima. V případě většího úniku se doporučuje dýchat dýchací přístroj s uzavřeným okruhem.

6.2 Environmentální opatření

Držte dál od kanalizace, půdy a povrchových nebo podzemních vod.

6.3 Metody a materiály pro zadržení a čištění úniku

Okamžitě vyčistěte únik. Odstraňte zdroje vznícení. Zajistěte dostatečnou ventilaci. Vyhněte se nadměrnému vdechování par. Hrubé úniky by měly být zadrženy pomocí písku nebo inertního prášku a likvidovány v souladu s místními předpisy.

6.4 Odkazy na jiné sekce

Není aplikováno

7. Manipulace a skladování

7.1 Opatření pro bezpečnou manipulaci

Používejte podle dobrých výrobních a hygienických praktik s odpovídajícím větráním.

Nekonzumujte, nejezte ani nekuřte při manipulaci. Respektujte dobré osobní hygienické návyky.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelností

Skladujte na chladném, suchém a větraném místě, daleko od zdrojů tepla a chráněno před světlem v těsně uzavřené původní nádobě. Vyhněte se nátěrům z kovových nádob.

7.3 Specifické konečné použití

Není k dispozici

8. Ovládání expozice/osobní ochrana

8.1 Omezující parametry

Expozice limity:

Produkt neobsahuje látky s limity expozice na pracovišti.

8.2 Ochranné opatření - Osobní ochranné prostředky

- **Ochrana očí:** Těsně přiléhající brýle, štít na obličej nebo bezpečnostní brýle s ochranou nad očima a postranními štíty, dle potřeby pro expozici
- **Ochrana dýchacích cest:** Vyhněte se nadměrnému vdechování koncentrovaných par. Používejte místní ventilaci, kde je to vhodné.
- **Ochrana pokožky:** Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Používejte chemicky odolné rukavice dle potřeby.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- **Vzhled:** Kapalina
- **Pach:** V souladu s normou
- **Barva:** V souladu s normou
- **Viskozita:** Kapalina
- **Bod mrazu:** Nemá být určen
- **Bod varu:** Nemá být určen
- **Tání:** Nemá být určeno
- **Bod vzplanutí (CCCFP):** >200 °F (93,33 °C)
- **Autozápalnost:** Nemá být určeno
- **Explozivní vlastnosti:** Nejsou očekávány
- **Oxidující vlastnosti:** Nejsou očekávány
- **Tlak páry (mmHg@20°C):** 0,0339
- **% VOC:** 0,80
- **Specifická hmotnost při 25°C:** Nemá být určeno
- **Hustota při 25°C:** Nemá být určeno
- **Index lomu při 20°C:** Nemá být určeno
- **Rozpustnost:** Olej

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou známy

10.2 Chemická stabilita

Stabilní

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy

10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Nejsou známy

10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla, silné kyseliny a zásady

10.6 Nebezpečné dekompoziční produkty

Nejsou známy

11. Toxikologické informace

11.1 Toxikologické účinky

Akutní toxicita na základě údajů o toxicitě jednotlivých složek pomocí "Additivní formule":

- **Akutní toxicita – Ústní:** (Potkan) mg/kg (LD50: 3038,9848) Může být škodlivé při požití
- **Akutní toxicita – Kožní:** (Králík) mg/kg (LD50: 4503,5855) Může být škodlivé při kontaktu s pokožkou
- **Akutní toxicita – Inhalační:** (Potkan) mg/L/4hod (LD50: 44,9900) Může být škodlivé při vdechnutí
- **Drážďení pokožky:** Způsobuje podráždění pokožky
- **Poškození očí:** Způsobuje závažné podráždění očí
- **Sensitizace dýchacích cest:** Není klasifikováno – kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
- **Sensitizace kůže:** Může způsobit alergickou reakci na kůži
- **Mutagenita buněk:** Není klasifikováno – kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
- **Karcinogenita:** Není klasifikováno – kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
- **Reprodukční toxicita:** Není klasifikováno – kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
- **Toxicita cílových orgánů – jednorázová expozice:** Není klasifikováno – kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
- **Toxicita cílových orgánů – opakovaná expozice:** Není klasifikováno – kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
- **Nebezpečí vdechnutí:** Není klasifikováno – kritéria pro klasifikaci nejsou splněna

12. Ekologické informace

12.1 Toxicita

- **Akutní toxické účinky pro vodní prostředí:** Vysoce toxické pro vodní organismy
- **Chronické toxické účinky pro vodní prostředí:** Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
- **Toxicita pro půdu:** Není k dispozici
- **Toxicita pro jiné organismy:** Není k dispozici

12.2 Perzistence a degradabilita:

Není k dispozici

12.3 Potenciál pro bioakumulaci:

Není k dispozici

12.4 Mobilita v půdě:

Není k dispozici

12.5 Další nepříznivé účinky:

Není k dispozici

13. Podmínky pro likvidaci

13.1 Způsoby likvidace odpadu

Nedovolte, aby produkt pronikl do kanalizace. Likvidujte v souladu se všemi místními a národními předpisy. Pošlete na licenciovanou odpadovou společnost. Produkt by neměl být umožněn vniknout do odpadních vod, vodních toků nebo do půdy. Nepoškožujte rybníky, vodní toky nebo kanály chemikáliemi nebo použitými obaly.

14. Informace o přepravě

14.1 Přepravní informace

Největší environmentální dopad:

- 120-51-4: (20 - 30 %) Benzyl Benzoate

Regulační třída	Obalová skupina	Další riziko	UN číslo
US DOT (Non-Bulk)	Není regulováno - Není nebezpečné zboží		
ADR/RID (Mezinárodní silniční/železniční přeprava)	Environmentálně nebezpečná látka, 9 kapalina, n.o.s.	9	III
IATA (letecká přeprava)	Environmentálně nebezpečná látka, 9 kapalina, n.o.s.	9	III
IMDG (námořní přeprava)	Environmentálně nebezpečná látka, 9 kapalina, n.o.s.	9	III

15. Regulační informace

Další evropské předpisy

- Evropská unie (EINECS, ELINCS nebo NLP) – 100 % (hmotnostní %) složek je uvedeno nebo vyjmuto.

Další asijské předpisy

- **Australská AICS:** 100 % (hmotnostní %) složek na AICS nebo notifikováno.
- **Čínská IECS:** 100 % (hmotnostní %) složek na IECS.
- **Japonská ENCS:** 99,98 % (hmotnostní %) složek na ENCS, spadají do výjimky 1000 kg za rok nebo byly notifikovány.
- **Korea KECL:** 100 % (hmotnostní %) složek na KECL, spadají do výjimky 100 kg za rok nebo byly notifikovány.
- **Nový Zéland NZIoC:** 100 % (hmotnostní %) složek na NZIoC.
- **Filipíny PICCS:** 100 % (hmotnostní %) složek na PICCS.

16. Další informace

GHS H-věty uvedené v sekci 3 a nezobrazené v sekci 2

- H226: Hořlavá kapalina a páry
- H227: Hořlavá kapalina
- H302: Škodlivé při požití
- H304: Může být smrtelné při požití a vdechnutí do dýchacích cest
- H316: Způsobuje mírné podráždění pokožky
- H317: Může způsobit alergickou reakci na kůži
- H318: Způsobuje závažné poškození očí
- H319: Způsobuje závažné podráždění očí
- H320: Způsobuje podráždění očí
- H401: Toxické pro vodní organismy
- H402: Škodlivé pro vodní organismy
- H410: Vysoce toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
- H412: Škodlivé pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Poznámky

Tento bezpečnostní list je založen na vlastnostech materiálu známých společnosti Agilex Fragrances™ v době vydání bezpečnostního listu. Bezpečnostní list má sloužit k poskytování informací pro hodnocení zdraví a bezpečnosti materiálu a podmínek, za kterých je balen, skladován nebo používán na pracovišti. Společnost Agilex Fragrances™ nenese odpovědnost za toto hodnocení. Tento dokument není určen pro účely zajištění kvality.